PETITS POEMES DE DERRIERE - Compagnie KIKEÏ

FICHE TECHNIQUE SON PREVISIONNELLE VERSION PETITS LIEUX

Temps de Balance: 1h

Temps d'installation:

1h30 si la scène est entièrement equipée

3h si la Compagnie Kikeï fournit et installe le matériel

Façade:

- 2 Enceintes façade sur pieds, 2 x 800 W suivant le lieu.
- Console de mixage 12 entrées
- 1 réverbération
- 2 pieds de micro
- 1 SM 58 + Module

Retours:

- 2 circuits
- 2 retours identiques avec égaliseur.

Voir le plan de scène pour la répartition

Scène:

- Pendrillonée à l'allemande si possible
- Prévoir scène et régie couvertes en cas de représentation en plein air.

La sonorisation devra être câblée et testée avant l'arrivée des artistes. Tout retard sur l'horaire de début de balance pourra entraîner un retard sur le début du spectacle.

L'organisateur peut mettre à notre disposition son sonorisateur s'il a l'habitude de travailler avec son technicien son, avec console en face, parmi le public.

Sinon la console sera sur le plateau à Jardin et c'est le musicien qui gèrera le son du spectacle.

Nous contacter dans tous les cas pour que la Compagnie Kikeï amène le matériel complémentaire si besoin ou pour éviter que la Compagnie ne transporte inutilement du matériel qui serait disponible sur place.

La Compgnie Kikeï peut amener l'ensemble du matériel son pour les lieux ne disposant d'aucune technique.

Dans tous les cas, le secteur 220 Volts sera demandé sur l'espace de jeu dès l'arrivée des artistes.

Contacts: pignol.norbert@mustradem.com

0672945093

PETITS POEMES DE DERRIERE - Compagnie KIKEÏ FICHE TECHNIQUE SON PREVISIONNELLE

Patch:

1	Machines L (Carte son)	DiBox	Ou ligne sans 48 V
2	Machines R (Carte son)	DiBox	//
3	Accordéon R (Mélodie)	Shure Beta 98 *	Ligne 48 V
4	Accordéon L (Basses)	Shure Beta 98 *	Ligne 48 V
5	Voix	SM 58	Pied
6	Voix lead	KMS 105 ou SM 58 + bonnette **	Pied

^{*} fournis par le musicien

Pour la scène :

- Pendrillonnée à l'allemande
- Fournir 1 table noire, environ 100 cm x 70 cm pour machines et ordi, ou un fly.
- 1 chaise noire sans accoudoirs
- 1 ligne directe 220 V au plateau, voir plan

(220 V)	Machines 1/2 Accordéon 3/4 Voix 5	
		Voix lead 6
	Retour 1	Retour 2

... Public ...

^{**} Sinon Béta 57 perso